

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ**  
(Cung cấp vật tư điện, nước năm 2024)

**Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa**

- Bệnh viện Nhân dân Gia Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp vật tư điện, nước năm 2024 (đính kèm phụ lục danh mục hàng hóa). Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá gửi báo giá về Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo nội dung:
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 20 tháng 5 năm 2024.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 150 ngày làm việc
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, phường 7, Quận Bình Thạnh TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email: [bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn](mailto:bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn)

Trân trọng./.




GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Hải



**PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ**

(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 24 tháng 5 năm 2024)



TT	TÊN HÀNG HOÁ	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
1	BÓNG ĐÈN LED Bulb TRÒN (9W)	cái	300	Công suất: 9W. Điện áp: 220V/50 Hz. Loại bóng: A60. Đầu đèn: E27. Nhiệt độ màu: 6500K (ánh sáng trắng). Quang thông: $\geq 810\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu (CRI): $\geq \text{Ra}85$ . Bảo hành $\geq 12$ tháng. Dupal hoặc tương đương
2	BÓNG ĐÈN LED ẨM TRẦN TRÒN (9W)	cái	100	Công suất: 9W. Điện áp: 220V/50 Hz. Kích thước (đường kính x cao): 150mm x 22mm. Kích thước lắp đặt (đường kính): 135mm. Ánh sáng: 6500K (ánh sáng trắng). Quang thông: $\geq 950\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu (CRI): $\geq \text{Ra}85$ . Bảo hành $\geq 12$ tháng. Dupal hoặc tương đương
3	BÓNG ĐÈN LED ẨM TRẦN TRÒN (12W)	cái	70	Công suất: 12W. Điện áp: 220V/50 Hz. Kích thước (đường kính x cao): 170mm x 22mm. Kích thước lắp đặt (đường kính): 155mm. Ánh sáng: 6500K (ánh sáng trắng). Quang thông: $\geq 1300\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu (CRI): $\geq \text{Ra}85$ . Bảo hành $\geq 12$ tháng. Dupal hoặc tương đương
4	BÓNG ĐÈN LED ẨM TRẦN TRÒN (18W)	cái	70	Công suất 18W. Điện áp: 220V/50 Hz. Kích thước (đường kính x cao): 222mm x 22mm. Kích thước lắp đặt (đường kính): 205mm. Ánh sáng: 6500K (ánh sáng trắng) Quang thông: $\geq 1900\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu (CRI): $\geq \text{Ra}85$ . Bảo hành $\geq 12$ tháng Dupal hoặc tương đương
5	BÓNG ĐÈN LED ẨM TRẦN VUÔNG (18W)	cái	50	Công suất 18W. Điện áp: 220V/50 Hz. Kích thước: 225mm x 225mm x 18mm. Kích thước lắp đặt (đường kính): 210mm. Ánh sáng: 6500K (ánh sáng trắng) Quang thông: $\geq 1900\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu (CRI): $\geq \text{Ra}85$ . Bảo hành $\geq 12$ tháng Dupal hoặc tương đương
6	BÓNG ĐÈN LED ỚP TRẦN TRÒN (18W)	cái	50	Công suất 18W. Điện áp: 220V/50 Hz. Kích thước (đường kính x cao): 240mm x 64mm. Ánh sáng: 6500K (ánh sáng trắng) Quang thông: $\geq 1800\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu (CRI): $\geq \text{Ra}85$ . Bảo hành $\geq 12$ tháng Dupal hoặc tương đương
7	BÓNG ĐÈN LED (1,2m; 20W)	cái	1.000	Công suất 20W. Điện áp: 220V/50 Hz. Loại bóng: T8, không xoay. Kích thước: 1,2m. Ánh sáng: 6500K (ánh sáng trắng) Quang thông: $\geq 1800\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu (CRI): $\geq \text{Ra}85$ . Bảo hành $\geq 12$ tháng Dupal hoặc tương đương
8	BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT	cái	100	Công suất 40W. Điện áp: 220V/50 Hz. Đuôi đèn E14. Ánh sáng: 3000K (ánh sáng vàng) Quang thông: $\geq 680\text{Lm}$ . Chỉ số hoàn màu: Ra80. Bảo hành $\geq 12$ tháng Dupal hoặc tương đương



TT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
9	ĐUÔI ĐÈN TRÒN		50	Dùng lắp đặt cho đèn Led có lết cầu lắp ráp nối với nguồn điện bằng đầu E27. Đuôi đèn được làm từ nhựa ABS chịu nhiệt, chống rò rỉ điện. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Sino hoặc tương đương
10	CÁNH QUẠT TREO	cái	70	Số cánh quạt: 3 cánh, dùng cho quạt treo tường. Đường kính cánh quạt: 40cm Chất liệu cánh quạt: nhựa Dùng cho quạt có kích thước lồng 45mm. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Senko hoặc tương đương
11	CAPA 25MF	cái	20	Vỏ hợp kim nhôm/Alu. Dung sai: $\pm$ 5% Điện áp định mức: 25/400V. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Việt nam hoặc tương đương
12	CAPA 2MF	cái	150	Vỏ hợp kim nhựa. Dung sai: $\pm$ 5% Điện áp định mức: 2/400V. AC 50/60Hz Bảo hành $\geq$ 12 tháng Việt nam hoặc tương đương
13	CAPA 35MF	cái	50	Vỏ hợp kim nhôm/Alu. Dung sai: $\pm$ 5% Điện áp định mức: 35/400V Bảo hành $\geq$ 12 tháng Việt nam hoặc tương đương
14	CAPA 50MF	cái	50	Vỏ hợp kim nhôm/Alu. Dung sai: $\pm$ 5% Điện áp định mức: 50/400V Bảo hành $\geq$ 12 tháng Việt nam hoặc tương đương
15	MẶT NẠ 1 LỖ	cái	100	Mặt nạ/mặt che, trên mặt có 1 lỗ Kích thước mặt nạ/mặt che: 70mm x 120mm Kích thước lỗ: 23.2mm x 36.5mm Bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chống rò rỉ điện. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Sino hoặc tương đương
16	MẶT NẠ 2 LỖ	cái	100	Mặt nạ/mặt che, trên mặt có 2 lỗ Kích thước mặt nạ/mặt che: 70mm x 120mm Kích thước lỗ: 23.2mm x 36.5mm Bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chống rò rỉ điện. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Sino hoặc tương đương
17	MẶT NẠ Ổ CẮM	cái	100	Mặt nạ/mặt che, trên mặt có 1 lỗ Kích thước mặt nạ/mặt che: 70mm x 120mm Kích thước lỗ: 36.5mm x 69.2mm Bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chống rò rỉ điện. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Sino hoặc tương đương
18	ĐỂ NỔI	cái	160	Đế nổi đơn dùng cho các mặt hình chữ nhật Chất liệu: Nhựa ABS. Dùng để gắn các thiết bị ổ cắm, công tắc Kích thước (dài x rộng x cao): 120mm x 70mm x 26mm Bảo hành $\geq$ 12 tháng Sino hoặc tương đương

TT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
19	HỘP NỘI CB 2 TẾP	cái	50	Hộp nổi dùng cho CB 2 tếp Kích thước: 50mm x 70mm x 120mm Bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chống rò rỉ điện. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Sino hoặc tương đương
20	Ổ CẮM DI ĐỘNG (6 LỖ)	cái	50	Điện áp 220VAC-16A, dây điện dài 3m có phích cắm 2 chấu, có 2 công tắc 2 đèn báo, 6 lỗ cắm có màn che. Bảo hành $\geq$ 12 tháng MPE hoặc tương đương
21	Ổ CẮM DI ĐỘNG (3 LỖ)	cái	150	Điện áp 220VAC-16A, dây điện dài 3m có phích cắm 2 chấu, có 1 công tắc 1 đèn báo, 3 lỗ cắm có màn che. Bảo hành $\geq$ 12 tháng MPE hoặc tương đương
22	Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU (CÓ TE)		100	Ổ cắm đôi 3 chấu (có te), có màn che Cường độ dòng điện 16A Điện áp định mức 250VAC Lắp âm tường hoặc lắp nổi đều được Bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chống rò rỉ điện. Bảo hành $\geq$ 12 tháng Sino hoặc tương đương
23	CÔNG TẮC ĐƠN (1 chiều)	cái	100	Công tắc 1 chiều hình chữ nhật Kích thước: 22mm x 35mm Là thiết bị điện dùng để tắt/ mở đèn chiếu sáng Điện áp : 220V. Cường độ dòng điện 10A Bảo hành $\geq$ 12 tháng MPE hoặc tương đương
24	DÂY ĐIỆN CÁP ĐƠN 2,5mm <sup>2</sup>	Mét	500	Cáp ruột đồng, cách điện, vỏ bọc PVC Kết cấu: 1x7/0.52mm Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0,8mm Điện áp danh định: 0,6/1KV Mặt cách danh nghĩa: 2,5mm <sup>2</sup> Có ký hiệu thể hiện số đo theo chiều dài trên thân dây điện Bảo hành $\geq$ 12 tháng Cadivi hoặc tương đương
25	DÂY ĐIỆN CÁP ĐƠN 4mm <sup>2</sup>	Mét	300	Cáp ruột đồng, cách điện, vỏ bọc PVC Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0,8mm Điện áp danh định: 0,6/1KV Mặt cách danh nghĩa: 4 mm <sup>2</sup> Có ký hiệu thể hiện số đo theo chiều dài trên thân dây điện Bảo hành $\geq$ 12 tháng Cadivi hoặc tương đương
26	DÂY ĐIỆN ĐÔI 2x1,5mm <sup>2</sup>	Mét	500	Cáp ruột đồng, cách điện, vỏ bọc PVC Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0,8mm Điện áp danh định: 0,6/1KV Mặt cách danh nghĩa: 2x1,5mm <sup>2</sup> Có ký hiệu thể hiện số đo theo chiều dài trên thân dây điện Bảo hành $\geq$ 12 tháng Cadivi hoặc tương đương

TT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
27	DÂY ĐIỆN ĐÔI 2x2,5mm <sup>2</sup>	Mét	500	Cáp ruột đồng, cách điện, vỏ bọc PVC Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0,8mm Điện áp danh định: 0,6/1KV Mặt cách danh nghĩa: 2x2,5mm <sup>2</sup> Có ký hiệu thể hiện số đo theo chiều dài trên thân dây điện Bảo hành ≥ 12 tháng Cadivi hoặc tương đương
28	Dimer quạt	cái	50	Có tác dụng kiểm soát tốc độ quay của quạt Công suất định mức ≥ 700W Điện áp: 220VAC, 50/60HZ Bảo hành ≥ 12 tháng Panasonic hoặc tương đương
29	ỐNG ĐỒNG PHI 12	mét	60	Dùng làm ống dẫn lưu thông khí gas lạnh của máy điều hòa từ 1.5HP - 2.0HP Đường kính phi 12, độ dày 0.71mm. Cuộn 15m Bảo hành ≥ 12 tháng Việt Nam hoặc tương đương
30	ỐNG ĐỒNG PHI 10	mét	60	Dùng làm ống dẫn lưu thông khí gas lạnh của máy điều hòa 1.0HP - 1.5HP Đường kính phi 10, độ dày 0.71mm. Cuộn 15m Bảo hành ≥ 12 tháng Việt Nam hoặc tương đương
31	ỐNG ĐỒNG PHI 6	mét	90	Dùng làm ống dẫn lưu thông khí gas lạnh của máy điều hòa 1.0HP - 2.0HP Đường kính phi 6, độ dày 0.71mm. Cuộn 15m Bảo hành ≥ 12 tháng Việt Nam hoặc tương đương
32	GAS R22	Bình	10	Bình 13.6kg Sử dụng trong công nghiệp lạnh, máy lạnh, máy nén Dạng lỏng, không màu, không độc, không gây cháy nổ Bình gas bằng kim loại chống va đập trong quá trình vận chuyển Có tem chống hàng giả dán trên niêm phong của đầu van bình gas
33	GAS R32	Bình	10	Bình 9.5kg Sử dụng trong công nghiệp lạnh, máy lạnh, máy nén Dạng lỏng, không màu, không độc, không gây cháy nổ Bình gas bằng kim loại chống va đập trong quá trình vận chuyển Có tem chống hàng giả dán trên niêm phong của đầu van bình gas

TT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
34	GAS R410A	Bình	10	Bình 11.3kg Dùng làm môi chất trong máy điều hòa nhiệt độ, máy lạnh của kho lạnh ... <b>Dạng lỏng, không màu, không độc, không gây cháy nổ</b> Bình gas bằng kim loại chống va đập trong quá trình vận chuyển Có tem chống hàng giả dán trên niêm phong của đầu van bình gas
35	TAY ĐÁY TỰ ĐỘNG (ĐÁY HƠI)	Cái	10	Cấu tạo gồm 2 bộ phận: 1 hộp áp lực và 2 tay co di động Chất liệu: hợp kim nhôm Dành cho cửa rộng tối đa: 45kg Góc giữ cửa: 90° Phù hợp gắn các loại cửa: cửa nhôm, cửa sắt, cửa gỗ Giúp cửa tự động đóng lại Bảo hành ≥ 12 tháng
36	BỘ XẢ LAVABO	BỘ	40	Bộ xả lavabo nhựa dây ruột gà dễ dàng lắp đặt cho các loại chậu lavabo Co dãn, bề cong rất linh động, thích ứng mọi kích thước. Chiều dài kéo ra hơn 1m Sử dụng linh hoạt cho các vị trí lavabo khó lắp đặt Thoát nước nhanh, Dễ dàng thao tác lắp đặt, định hình chuẩn Bảo hành ≥ 12 tháng
37	KEO DÁN ỐNG NƯỚC	hộp	5	Dùng để dán ống và phụ tùng bằng nhựa PVC Hộp 500gram Bảo hành ≥ 12 tháng Bình Minh hoặc tương đương
38	REN 21 (MĂNG SÔNG 21/NỐI THẲNG 21)	cái	100	Chất liệu: nhựa PVC Đường kính: phi 21 Chịu áp lực nước, chịu va đập Dùng để nối thẳng đường ống nước nhựa Bảo hành ≥ 12 tháng Bình Minh hoặc tương đương
39	REN 27 (MĂNG SÔNG 27/NỐI THẲNG 27)	cái	100	Chất liệu: nhựa PVC Đường kính: phi 27 Chịu áp lực nước, chịu va đập Dùng để nối thẳng đường ống nước nhựa Bảo hành ≥ 12 tháng Bình Minh hoặc tương đương
40	REN 34 (MĂNG SÔNG 34/NỐI THẲNG 34)	cái	50	Chất liệu: nhựa PVC Đường kính: phi 34 Chịu áp lực nước, chịu va đập Dùng để nối thẳng đường ống nước nhựa Bảo hành ≥ 12 tháng Bình Minh hoặc tương đương
41	ỐNG NƯỚC 21	cây	30	Chất liệu: nhựa PVC Đường kính: phi 21 Chịu áp lực nước, chịu va đập Quy cách: 1 cây/4m Bảo hành ≥ 12 tháng Bình Minh hoặc tương đương

TT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
42	ỐNG NƯỚC 27	cây	100	Chất liệu: nhựa PVC Đường kính: phi 27 Chịu áp lực nước, chịu va đập Quy cách: 1 cây/4m Bảo hành $\geq$ 12 tháng Bình Minh hoặc tương đương
43	NẮP BÀN CẦU	Cái	100	Gồm nắp che đậy trên cùng và đế ngồi bên dưới Chất liệu: nhựa Màu sắc: trắng Phù hợp cho bàn cầu thân tròn Bảo hành $\geq$ 12 tháng
44	ĐẦU XẢ LAVABO	Cái	50	Đầu xả lavabo có nút nhấn Chất liệu: đồng thau xi mạ Van lõi đồng thau, ron cao su có tuổi thọ cao. Phù hợp lắp đặt các loại lavabo Bảo hành $\geq$ 12 tháng
45	TÊ CẦU	Cái	20	Chất liệu: inox Đường kính: phi 21 Dạng chữ tê nổi nước, một đầu ren trong 21 để lắp vào nguồn cấp nước có sẵn ren ngoài trong tường, hai đầu còn lại là ren ngoài lắp các dây cấp nước vào bồn cầu Bảo hành $\geq$ 12 tháng
46	BẢN LÊ CỬA LÁ	Bộ	40	Dùng để gắn cửa Kích thước (cao x ngang): 2.4cm x 1.8cm Màu sắc: trắng, vàng đồng Chất liệu: sắt mạ màu kèm ốc vít Bảo hành $\geq$ 12 tháng
47	BẢN LÊ CỬA LÁ	Bộ	30	Dùng để gắn cửa Kích thước (cao x ngang): 10cm x 7.5cm Màu sắc: trắng, vàng đồng Chất liệu: sắt mạ màu kèm ốc vít Bảo hành $\geq$ 12 tháng
48	TAY NẮM CỬA	cái	40	Kích thước: 14.6cm Chất liệu: kẽm Dễ dàng lắp đặt, phù hợp cho các loại cửa Kèm ốc vít Bảo hành $\geq$ 12 tháng
49	CHỐT CÀI CỬA	cái	40	Kích thước: 12cm Chất liệu: inox 201 Phù hợp gắn cửa trái và phải Chốt cài chắc chắn Gắn cố định bằng vít Bảo hành $\geq$ 12 tháng
50	MÓC GIÓ CÀI CỬA	cái	40	Kích thước: 12cm Chất liệu: inox 201 Dùng móc vào cửa sổ, hoặc cửa lùa, ngăn gió va đập cửa vào tường Gắn cố định bằng vít Bảo hành $\geq$ 12 tháng



TT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ CHI TIẾT
51	RAY NGẮN KÉO 40CM	Bộ	30	Bộ gồm 02 thanh Chất liệu: hợp kim mạ bóng Chắc chắn, rãnh bi trơn kéo ra vào nhẹ nhàng Phù hợp ngăn kéo bàn làm việc, bàn vi tính Độ dài ray trượt 40cm, kéo ra hết cỡ có độ dài tổng thể 80cm Bảo hành $\geq$ 12 tháng
52	RAY NGẮN KÉO 30CM	Bộ	30	Bộ gồm 02 thanh Chất liệu: hợp kim mạ bóng Chắc chắn, rãnh bi trơn kéo ra vào nhẹ nhàng Phù hợp ngăn kéo bàn làm việc, bàn vi tính Độ dài ray trượt 30cm, kéo ra hết cỡ có độ dài tổng thể 60cm Bảo hành $\geq$ 12 tháng
53	Ổ KHÓA TAY NẮM TRÒN	Cái	100	Tay nắm và vành tròn inox 304 Màu sắc: màu bạc Phù hợp cho cửa nhôm, cửa sắt, cửa gỗ Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm ổ ruột khóa 6cm Bộ gồm khóa và 3 chìa khóa
54	VÒI XỊT VỆ SINH	bộ	100	Vòi bằng nhựa. Dây xịt dài 122cm Dây nhựa lưới trắng có tán inox chắc chắn, chịu áp lực nước cao Gồm ốc vít, tắc kê, giá treo vòi xịt Bảo hành $\geq$ 12 tháng Luxshow hoặc tương đương
55	MOTER QUẠT TREO TƯỜNG	cái	60	Moter quạt treo tường (B4), quần 100% dây đồng Bảo hành $\geq$ 12 tháng Việt nam hoặc tương đương
56	MOTER QUẠT HÚT	cái	60	Moter quạt hút, quạt thông gió, quần 100% dây đồng Bảo hành $\geq$ 12 tháng Việt nam hoặc tương đương

Ghi chú:

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói

Giá chào bao gồm các loại thuế, phí và chi phí liên quan khác.

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Hiệu lực báo giá: 150 ngày làm việc

Thanh toán: chuyển khoản

Phòng Hành Chính Quản Trị

Chung Bá Ngọc



