

Số: 1578 /TB-BVNDGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam và các đơn vị quan tâm**

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, kiểm chuẩn, kiểm định, linh kiện vật tư thay thế sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Họ tên: Ms Bình  
SDT: 028.3841.2692-267, email: binhntm@bvndgiadinh.org.vn

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Địa chỉ: số 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 0933.072.897 - 028.3841.2692-267)

- Nhận qua email: Quý Công ty/ Đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: vttbyt@bvndgiadinh.org.vn và binhntm@bvndgiadinh.org.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế, kiểm định và kiểm chuẩn (gọi chung là thiết bị) theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 - 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bên bán cung cấp đầy đủ hoá đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

- Thư xác nhận nhà phân phối.
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet.
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng.
- Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VTTB, VT.

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Hải



**Danh mục công cụ dụng cụ**  
(Đính kèm thông báo số 1578/TB-BVNDGD ngày 17 tháng 06 năm 2024)



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
<b>I./ Danh mục bảo trì, bảo dưỡng:</b>				
1	Máy ngấm mô Excelsior AS	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
2	Máy sinh thiết lạnh NX70HOM VPD	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
3	Máy đúc block Tissue TEK – TEC 5	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
4	Kính hiển vi E600W	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
5	Kính hiển vi BX – 41TF	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
6	Kính hiển vi CX31RTSF	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
7	Kính hiển vi BX53	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
8	Kính hiển vi CX31	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
9	Kính hiển vi Eclipse Ci-L	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	2	
10	Tủ âm Memmert	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
11	Tủ âm Panasonic	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
12	Bề căng mô SB80	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
13	Bề căng mô JAW - 0100 -00L	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
14	Máy đúc block HistoStar	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
15	Máy nhuộm tiêu bản tự động Gemini AS	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
<b>II./ Danh mục kiểm định, kiểm chuẩn:</b>				
16	Tủ âm Memmert	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
17	Tủ âm Panasonic	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
18	Tủ lạnh Panasonic	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
19	Tủ lạnh Sanyo	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
20	Tủ lạnh Alaska đến LC643DB	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
21	Nhiệt kế (-20° C, 110 ° C)	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	2	
22	Nhiệt kế (-40° C, 50 ° C)	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	2	
23	Nhiệt kế (-20° C, 100 ° C)	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	4	
24	Nhiệt ẩm kế cơ (-20 ° C, 100 ° C)/ (0,100%)RH	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	4	
25	Nhiệt ẩm kế điện tử (50 ° C, 70 ° C)/ (10,99%)RH	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
26	Pipette 1 (0.5 – 5ml)	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
27	Pipette 2 (10-100ml)	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
28	Pipette 3 (0.5-10ml)	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
29	Pipette 1000ml	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
30	Tủ ATSH	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	4	
31	Tủ ủ CO2	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
32	Tủ ủ 37 độ	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
33	Máy đo pH	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	



74





34	Cân điện tử	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
35	Tủ mát	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
36	Kính hiển vi	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	2	
37	Nhiệt kế -10 <sup>0</sup> C đến 50 <sup>0</sup> C	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	5	
38	Nhiệt kế -50 <sup>0</sup> C đến 50 <sup>0</sup> C	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	5	
39	Nhiệt kế -20 <sup>0</sup> C đến 100 <sup>0</sup> C	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
40	Nhiệt kế -20 <sup>0</sup> C đến 40 <sup>0</sup> C	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	1	
41	Nhiệt kế -80 <sup>0</sup> C đến 20 <sup>0</sup> C	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	2	
42	Nhiệt kế -40 <sup>0</sup> C đến 50 <sup>0</sup> C	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	2	
43	Nhiệt kế điện tử -50 <sup>0</sup> C đến 70 <sup>0</sup> C	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	3	
44	Nhiệt ẩm kế điện tử -0 <sup>0</sup> C đến	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	4	
45	Pipette các loại	Theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012	20	
46	Kiểm xạ máy	Theo thông tư liên tịch 13/ 2018/ TT- BKHCN-BYT	5	
47	Kiểm xạ phòng	Theo thông tư liên tịch 13/ 2018/ TT- BKHCN-BYT	16	
<b>III./ Danh mục thiết bị y tế mua thay thế, vật tư sửa chữa:</b>				
48	Bục inox 01 tầng	Mặt bục inox tấm dày 2mm chống trơn trượt Khung inox Ø19.1 x 1mm Kích thước: Dài 20- 30 cm x rộng 30cm x cao 23 cm <i>(có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng)</i>	16	
49	Dây silicon dẫn khí CO2	Đường kính trong 8mm Đường kính trong 12mm Màu trắng	100	
50	Dây sensor SpO2 cho monitor	Sử dụng cho người lớn tương thích với monitor Drager	10	
51	Hộp đựng dụng cụ ống soi	Hộp có thể hấp Plasma Kích thước 446x 90x 45mm hoặc tương đương	10	
52	Bao vải dùng cho máy huyết áp kế cơ	Tương thích máy huyết áp cơ Yamasu hoặc tương đương	500	
53	Túi hơi dùng cho máy huyết áp kế cơ	Tương thích máy huyết áp cơ Yamasu hoặc tương đương	300	
54	Van dùng cho máy huyết áp kế cơ	Tương thích máy huyết áp cơ Yamasu hoặc tương đương	300	
55	Quả bóp dùng cho máy huyết áp kế cơ	Tương thích máy huyết áp cơ Yamasu hoặc tương đương	300	
56	Máy khoan vặn vít dùng pin	1 máy chính 02 pin sạc 01 sạc pin	10	
57	Pin sạc	10.8 V. Tương thích với máy khoan Stanley có tại bệnh viện.	20	

58	Hệ thống chuông gọi không dây	1 bộ điều khiển trung tâm + 06 Chuông - Bộ điều khiển trung tâm: hiển thị được số mới và số đã bấm trước đó, có thể kết nối 20 chuông gọi. - Chuông gọi: Khoảng cách gọi 100 mét.	05 bộ	
59	Bộ kê tư thể sản khoa + phụ kiện đi kèm	Chất liệu: Inox 304 Mẫu: tham khảo trực tiếp tại bệnh viện	05 Bộ	
60	Bộ kê tư thể nghiêng + dụng cụ cố định đi kèm	Chất liệu: Inox 304 Mẫu: tham khảo trực tiếp tại bệnh viện	05 Bộ	
61	Lõi lọc nước	20 inch - 1 micron	10	
62	Lõi lọc nước	20 inch - 20 micron	10	
63	Lõi lọc nước	20 inch - 5 micron	10	
64	Lõi lọc nước	20 inch - 0.02 micron	50	
65	Lõi lọc nước	DGD	10	
66	Bóng đèn UV	S463RL	5	
67	Tăng phô đèn UV	BA-ICE-S	5	
68	Bóng đèn UV	S810RL	2	
69	Lõi lọc nước	10 inch-10 micron	10	
70	Lõi lọc nước	10 inch-1 micron	10	
71	Lõi lọc nước	10 inch-Than hoạt tính	10	
72	Lõi lọc nước	10 inch-0.02	10	
73	Bóng đèn + tăng phô	Aqua Pro 14W	1	
74	Bục inox 02 tầng	Mặt bục inox tấm dày 2mm chống trơn trượt Khung inox Ø19.1 x 1mm Kích thước: Dài 20- 30 cm x rộng 30cm x cao 38 cm (có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng)	10	
75	Trụ treo máy bơm tiêm di động + ngàm cố định trụ treo	Chiều cao 2m, có tùy chỉnh Đế trụ đường kính 500mm khối lượng trên 20 kg Đầu chân đế bo tròn vật liệu inox 304 độ dày 1,5mm phi 42 ,27, vuông 38 Ngàm cố định 360 độ ngàm các kích cỡ	10	
76	Cây treo dịch truyền di động	Chiều cao 2m, có tùy chỉnh Đế trụ đường kính 500mm khối lượng trên 20 kg Đầu chân đế bo tròn Vật liệu inox 304 độ dày 1,5mm phi 32 ,25, vuông 38	15	
77	Sửa chữa cải tạo băng ca chuyên dụng	Kích thước : ngang 580 x dài 1900 x cao 750mm Chất lượng sửa chữa mới 90% (Theo nhu cầu đơn vị sử dụng)	10	





78	Sửa chữa cải tạo xe inox 2 tầng chuyên dụng đẩy ống soi	Kích thước : ngang 600 x rộng 400 x cao 860mm ; ngang 600 x rộng 400 x cao 860mm Chất lượng sửa chữa mới 90% (Theo nhu cầu đơn vị sử dụng)	5	
----	---	--	---	--



# BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chúng tôi.... (ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
<b>Tổng cộng (bao gồm VAT):</b>						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [*ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày*], kể từ ngày ... tháng... năm... [*ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá*].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



## BÁO GIÁ <sup>(1)</sup>

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chúng tôi... ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Tính năng, thông số kỹ thuật	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm .....

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp <sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### **Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.