

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam và các đơn vị quan tâm

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, kiểm chuẩn, kiểm định, linh kiện vật tư thay thế sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Họ tên: Ms Bình
SĐT: 028.3841.2692-267, email: binhntm@bvndgiadinh.org.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Địa chỉ: số 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 0933.072.897 - 028.3841.2692-267)

- Nhận qua email: Quý Công ty/ Đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: vttbyt@bvndgiadinh.org.vn và binhntm@bvndgiadinh.org.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 19 tháng 08 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 12 tháng 09 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế, kiểm định và kiểm chuẩn (gọi chung là thiết bị) theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 - 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bên bán cung cấp đầy đủ hoá đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

- Thư xác nhận nhà phân phối.
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet.
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng.
- Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTB, VT.



Phụ lục đính kèm

(Theo thông báo số 2188/TB-BVNDGD ngày 29 tháng 08 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
I./ Danh mục thiết bị y tế mua thay thế, vật tư sửa chữa:				
1	Bóng đèn cho đèn mổ treo trần, đèn mổ di động	Bóng đèn Halogen Đuôi ghim 24V-50W	20	Cái
2	Bóng đèn Sưởi ấm bệnh nhân	Bóng đèn dây tóc Đuôi vặn 220V- 60-75W	100	Cái
3	Miếng đệm điện cực máy kích thích điện	Sử dụng cho máy kích thích điện hãng Enraf	24	Cặp
4	Dây cáp đo SpO2 Nonin	Sử dụng cho trẻ sơ sinh Tương thích với SpO2 để bàn Nonin Chiều dài 1m đến 3m tùy chọn	10	Cái
5	Dây cáp đo SpO2 Minray	Tương thích với monitor TDBN Minray Chiều dài: 1m đến 3m tùy chọn	10	Cái
6	Sửa chữa bàn mổ Maquet cơ	Bàn không điều chỉnh được các tư thế phẫu thuật	10	Cái
7	Ống nghe	Sử dụng trong thăm khám bệnh	10	Bộ
8	Bộ đèn tia UV có hẹn giờ	Bộ đèn UV sử dụng để tiệt khuẩn đầu dò siêu âm thực quản Có thể cài đặt thời gian tắt mở tự động Khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	1	Bộ
9	Bánh xe sử dụng cho băng ca không khóa	Hãng sản xuất: yêu cầu 1 trong các hãng cung cấp sau Consol, A Caster, Shenpai Caster Thông số kỹ thuật: Không khóa, Ø 125 đến Ø 150 để gắn bulong M8, 4 lỗ kích thước (65x93), tổng chiều cao bánh 135 đến 170, cao su xám TPR không ồn. Hệ mét	100	Cái
10	Bánh xe sử dụng cho băng ca có khóa	Hãng sản xuất: yêu cầu 1 trong các hãng sau Consol, A Caster, Shenpai Caster Thông số kỹ thuật: Có khóa, Ø 125 đến Ø 150 để gắn bulong M8, 4 lỗ kích thước (65x93), tổng chiều cao bánh 135 đến 170, cao su xám TPR không ồn. Hệ mét	100	Cái
11	Bánh xe sử dụng cho xe chích thuốc không khóa	Hãng sản xuất: yêu cầu 1 trong các hãng cung cấp sau Consol, A Caster, Shenpai Caster Thông số kỹ thuật: Không khóa, Ø 75 đến Ø 80, cốt 12, có cao su chống ồn	100	Cái
12	Bánh xe sử dụng cho xe chích thuốc có khóa	Hãng sản xuất: yêu cầu 1 trong các hãng sau Consol, A Caster, Shenpai Caster Thông số kỹ thuật: Có khóa, Ø 75 đến Ø 80, cốt 12, có cao su chống ồn. Hệ mét	100	Cái
13	Bánh xe sử dụng cho xe inox 2 tầng, đồ vải không khóa	Hãng sản xuất: yêu cầu 1 trong các hãng sau Consol, A Caster, Shenpai Caster Thông số kỹ thuật: Không khóa, Ø 100, cốt 12 hoặc cốt 16 tùy chọn, có cao su chống ồn. Hệ mét	100	Cái



14	Bánh xe sử dụng cho xe inox 2 tầng, đồ vải không khóa	Hãng sản xuất: yêu cầu 1 trong các hãng sau Consol, A Caster, Shenpai Caster Thông số kỹ thuật: Có khóa, Ø 100, cốt 12 hoặc cốt 16 tùy chọn, có cao su chống ồn. Hệ mét	100	Bộ
15	Cáp đo huyết áp không xâm lấn cho Monitor TDBN Nihon Kohden	Tương thích với monitor TDBN Nihon Kohden Cáp kết nối + Bao đo huyết áp	5	Bộ
16	Bao đo huyết áp cho Monitor TDBN Philips	Tương thích với monitor TDBN Philips Bao đo huyết áp 1 vò	20	Cái
17	Bộ cáp đo ECG cho Monitor TDBN Philips	Tương thích với monitor TDBN Philips Cáp đo ECG 3 điện cực	10	Cái
18	Bộ cáp đo SpO2 cho Monitor TDBN Philips	Tương thích với monitor TDBN Philips Chiều dài 1m đến 3m tùy chọn	10	Cái
19	Cáp đo huyết áp không xâm lấn cho Monitor TDBN GE	Tương thích với monitor TDBN GE Cáp kết nối + Bao đo huyết áp 2 vò	05 Bộ	Cái
20	Bộ cáp đo SpO2 cho Monitor TDBN GE	Tương thích với monitor TDBN GE Chiều dài 1m đến 3m tùy chọn	5	Cái
21	Xe lăn tay	Khung thép mạ Crom Bánh xe đúc đặc Có thắng tay Gấp gọn được Đệm ngồi bằng vải Cotton	10	Cái
22	Bục treo Inox	Bục treo bằng Inox 304 Loại 1 bậc	10	Cái
23	Bảo trì máy lọc máu Nipro	Bảo trì, cân chỉnh các thông số máy như yêu cầu của NSX, hỗ trợ kỹ thuật 24/7	10	Cái
24	Bảo trì máy lọc máu B.Braun	Bảo trì, cân chỉnh các thông số máy như yêu cầu của NSX, hỗ trợ kỹ thuật 24/7	2	Cái
25	Bảo trì máy lọc máu Fresenius	Bảo trì, cân chỉnh các thông số máy như yêu cầu của NSX, hỗ trợ kỹ thuật 24/7	10	Cái
26	Bảo trì máy lọc máu Nikkiso	Bảo trì, cân chỉnh các thông số máy như yêu cầu của NSX, hỗ trợ kỹ thuật 24/7	2	Cái
27	Túi áp lực	Dung tích 500 ml	10	Cái
28	Máy phun khí dung	Tốc độ phun thuốc: 3ml/phút Độ ồn: 52 dBA	20	Cái
29	Bộ Đồng hồ Oxy	Áp lực đầu vào: 15 Mpa Áp lực đầu ra: 0.2-0.3 Mpa Van an toàn: 0.35 ± 0.05 Mpa Lưu lượng: 1-15L/phút Đồng hồ đã được kiểm định an toàn + kèm giấy kiểm định tại	50	Cái
30	Bộ treo kéo cột sống cổ	Sử dụng cho khoa vật lý trị liệu	2	Cái
31	Bộ tạ kéo cột sống cổ	Trọng lượng: 2 kg	4	Cái
32	Bộ tạ kéo cột sống cổ	Trọng lượng: 1 kg	4	Cái
33	Đầu dò cơn gò monitor sản khoa	Tương thích với monitor sản BT-350	5	Cái
34	Sửa chữa máy Fresenius HDF Online	Máy báo lỗi rò rỉ hệ thống thủy lực	1	Cái
35	Sửa chữa máy lọc máu Nipro	Bộ đầu bơm, mô tơ bơm Tương thích model Surdial 55 Plus	4	Cái

36	Máy hút dịch 2 bình	Dung tích bình 2.5 lit/bình Công suất ≥ 20 lit/phút Độ ồn ≤ 60 db(A) Áp lực hút 80 kPa Nguồn điện 220V	20	Cái
37	Sửa chữa xe nô	Thay bánh xe, hàn cố định khung, v.v... Khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	10	Cái
38	Sửa chữa, cải tạo băng ca Inox	Thay bánh xe, hàn cố định khung, tay nắm, thanh chắn v.v... Khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	22	Cái
39	Máy đo huyết áp cơ	Thương hiệu: Yamasu Đã kiểm định theo TCVN	10	Cái
40	Sửa chữa bánh xe máy lọc nước R.O di động	Thay mới bánh xe Khảo sát tại Bệnh viện	1	Cái
41	Bàn sanh dạng giường bệnh	Khảo sát nhu cầu tại khoa sử dụng	1	Cái
42	Máy ánh sáng led dùng trong thẩm mỹ	Máy có 7 màu Công suất 100W Bước sóng 200-900	2	Cái
43	Bộ dây và lọc khí CO 2	Gia công sửa chữa các bộ dây kết nối bộ lọc khí CO2 giữa bom khí và bình khí Khảo sát tại Bệnh viện	10	Cái
44	Đèn UV - ballat- lõi lọc	Bóng Aquapro 30 cm Ballast 14 W Lọc nước 1 micron-10 inch	1	Bộ
45	Đầu jack inox cắm bình Oxy	Dạng đuôi chuột Đường kính : Phi 6	50	Cái
46	Sửa chữa cải tạo xe thùng	Kích thước 700x 900x 1200 Xem mẫu tại Bệnh viện	1	Cái
47	Bàn massage tập vật lý trị liệu	Kích thước: 1900 x 900 x 850 Mặt giường khoét lỗ elip 180x 205 Kết cấu khung chịu lực 200kg Thiết kế 04 bánh xe phi 100x 3500 có khóa (có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng)	3	Cái
48	Sửa chữa cải tạo bồn rửa hệ thống nội soi	Khảo sát tại khoa	3	Cái
49	Sửa chữa xe Inox 2 tầng, xe thay băng, xe chích	Thay bánh xe, hộc kéo, v.v... khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	10	Cái
50	Xe inox 2 tầng	Làm mới, Inox 304, khảo sát trực tiếp tại bệnh viện (400 x 600 x 860)	4	Cái
51	Bục treo Inox	Làm mới, Inox 304, khảo sát trực tiếp tại bệnh viện (350 x 400)	3	Cái
52	Băng ca Inox	Sửa chữa, cải tạo băng ca chuyển bệnh, khảo sát trực tiếp tại bệnh viện Thay bánh xe, inox các loại, bulong, tán	12	Cái
53	Rổ đựng dụng cụ	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 280x400x100	10	Cái
54	Giá treo monitor	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	5	Cái
55	Trụ treo máy bơm tiêm tự động có ngàm cố định	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	5	Cái
56	Bình làm ấm oxy	Khảo sát mẫu tại bệnh viện	6	Cái

57	Nệm chống loét	Kích thước nệm khí: 196x90x6.4 cm Áp lực: 70-130 mmHg Không khí đầu ra: 4 lit/phút	10	Cái
58	Đèn ánh sáng xanh	Sửa chữa, cải tạo đèn ánh sáng xanh, khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	9	Cái
59	Máy khoan vặn vít dùng pin	1 máy chính 02 pin sạc 01 sạc pin	10	Cái
60	Xét nghiệm nước hệ thống RO 6 màng	Chỉ tiêu Endotoxin, chỉ tiêu vi sinh	1 bộ	Cái
61	Xét nghiệm nước hệ thống RO di động	Chỉ tiêu Endotoxin, chỉ tiêu vi sinh	1 bộ	Cái
62	Cáp đo SpO2 hãng Nonin	Tương thích với máy SpO2 cầm tay Nonin	5	Cái
63	Sửa chữa máy lọc máu Nipro	Kiểm tra, khảo sát tại bệnh viện	4	Cái
64	Bồn rửa tay phẫu thuật viên	Vật liệu: Inox 304 Có bộ lọc nước + đèn UV Loại bồn rửa tự động Kích thước: Khảo sát trực tiếp tại khoa sử dụng	1	Cái
65	Bồn rửa dụng cụ	Vật liệu: Inox 304 Có bộ lọc nước + đèn UV Kích thước: Khảo sát trực tiếp tại khoa sử dụng	1	Cái
66	Hệ thống lọc nước R.O sử dụng cho các máy hấp	Yêu cầu: Sửa chữa, cải tạo, thay thế vật tư tiêu hao, khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	3	Cái
67	Hệ thống làm mềm nước dùng để rửa dụng cụ và giải nhiệt cho các máy hấp	Yêu cầu: Sửa chữa, cải tạo, thay thế vật tư tiêu hao, khảo sát trực tiếp tại bệnh viện	1	Cái
68	Cáp đo SpO2 cho sơ sinh	Chuẩn: Cáp đo tương thích với hãng Nellcor Phân loại: sử dụng cho trẻ sơ sinh Kích thước: dài 1,5 mét Kích thước: Khảo sát trực tiếp tại khoa sử dụng	1	Cái
69	Lò hấp các loại	Kiểm định An toàn thiết bị	10	Cái
70	Tủ thuốc	Sửa chữa cải tạo Kích thước 1200 x 550 x 2400	1	Cái
71	Xe tiêm 2 tầng 2 hộc kéo	Làm mới Kích thước 420 x 620 x 850	1	Cái



PHỤ LỤC

(Đính kèm Thông báo số 2488 /TB-BVNDGD ngày 29 tháng 08 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống thông tĩnh mạch rốn	Ống thông tĩnh mạch rốn các số	Cái	200
2	Vòng tránh thai TCU	Dụng cụ tránh thai đặt trong buồng tử cung, chất liệu polyethylene	Cái	600
3	Bao chụp đầu đèn	Bao chụp đầu đèn L	Cái	2.255
4	Kim chọc dò đường mật	- Đường kính kim 16G - Đường kính ngoài 1.7 mm - Chiều dài kim 133mm	Cái	540
5	Hộp nhựa vô trùng dùng cấy vi trùng, đường kính 90 mm	Đĩa petri 90 x 15 mm	Cái	100.000
6	Bút mổ vi phẫu	Dụng cụ đánh dấu phẫu thuật	Cái	810
7	Ống thủy tinh	Gắn vào bình hút dịch	Cái	3.600
9	Xe băng ca chuyển bệnh có tay quay nâng đầu	Kích thước: 70cm x 70cm x 200cm Bánh xe có đường kính 125mm Chất liệu: Inox 304 dày 1mm	Cái	20



Phụ lục 3

(Theo thông báo số 12/17 TB-BVNDGD ngày 29 tháng 08 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
I./ Danh mục thiết bị y tế mua thay thế, vật tư sửa chữa:				
1	Sửa tủ An Toàn Sinh Học Streamline ESCO II	Bộ mạch điều khiển quạt bị lỗi Thay Filter bị nghẹt, thay mới (Khảo sát tại bệnh viện)	1	Cái

BÁO GIÁ ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chúng tôi... ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Tính năng, thông số kỹ thuật	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp ⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chúng tôi.... (ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng (bao gồm VAT):						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [*ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày*], kể từ ngày ... tháng... năm... [*ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá*].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.