

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
(Về việc cung cấp thiết bị sửa chữa máy vi tính cho các khoa phòng)

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị sửa chữa máy vi tính theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau :

1. Tên gói thầu: **Mua thiết bị sửa chữa máy vi tính cho các khoa phòng**
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết phụ lục đính kèm CNTT-LK02-2024.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Hồ sơ gồm có : bảng báo giá, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

Đề nghị quý công ty có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ về :

- Địa điểm : Phòng Công Nghệ Thông Tin - Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
- Địa chỉ : 01 Nơ Trang Long, phường 7, Quận Bình Thạnh.
- Chi tiết liên hệ : 028.38412692 Ext 260 (gặp anh Tín)
- Thời gian nhận hồ sơ : trước ngày 7 / 10 / 2024.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định trân trọng thông báo. / *Nguyễn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bản tin bệnh viện;
- Lưu: VT, CNTT. *Cat*

Giám đốc




Nguyễn Hoàng Hải

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đính kèm theo Thông báo mời báo giá số ..2.806.../TB-BVNDGD ngày ..30/...9../2024

S T T	Danh mục hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
1	Thiết bị truyền dữ liệu băng thông rộng (bộ phát wifi) và bộ nguồn	<p>Tương thích hoàn toàn với hệ thống điều khiển wifi thông qua cloud Cambium cnPilot e410 đang hoạt động tại bệnh viện.</p> <p>-WiFi phát chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac tổng băng thông 1267Mbps (2.4Ghz 400Mbps + 5.0Ghz 867Mbps) có khả năng kết nối đồng thời 256 thiết bị truy cập.</p> <p>-Anten công suất phát với sóng 2.4G là 5.25dBi, 5G là 5.5dBi phát công suất thực Max TX Power 25dBm giúp phủ sóng trong bán kính 60 mét không vật cản.</p> <p>-Tín hiệu & nguồn chuẩn PoE cổng Gigabit đáp ứng đường truyền internet tối đa 1000Mbps lắp đặt dễ dàng an toàn (điện 24-48v) chỉ cần một dọi cáp Lan 8 lõi kết nối từ Adaptet / Switch PoE.</p> <p>-Cài đặt và quản lý WiFi tập trung qua cloud kiểm soát từ xa mọi lúc mọi nơi hiển thị trực quan, tính năng tiện ích người dùng chặn kết nối, đặt lịch bật tắt tự động, tạo nhiều tên WiFi cho khách.</p> <p>-Khả năng roaming cực tốt giữa các Accesspoint giúp người dùng di chuyển liên tục trong phạm vi phát sóng mà không bị ngắt kết nối.</p> <p>- Bộ nguồn cho bộ phát hoạt động ở 220V.</p>	Cái	1
2	Cáp mạng máy vi tính Cat5e UTP	<p>- Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).</p> <p>- Băng thông hỗ trợ tới 200 MHz.</p> <p>- Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi ≥ 24 AWG.</p> <p>- Vỏ bọc cách điện ≥ 0.008in.</p> <p>- Vỏ bọc ≥ 0.015in, PVC.</p> <p>- Nhiệt độ hoạt động: $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$.</p> <p>- Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như: Trắng,</p>	Thùng	2

S T T	Danh mục hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
		<ul style="list-style-type: none"> xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng pull box, với chiều dài ≥ 305 mét. - Đạt các tiêu chuẩn dành cho cáp mạng UTP Category 5e của TIA/EIA 568B trên mọi thông số cần thiết. 		
3	Mouse USB	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế nhỏ gọn. - Dạng cảm biến Optical - Không cần miếng lót chuột để di chuột. - Số nút bấm 3 (Có nút cuộn scroll). - Cổng kết nối USB, có dây. - Hàng mới 100% - Bảo hành chính hãng tối thiểu 12 tháng 	Cái	7
4	Đầu mạng RJ45	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng 100 đầu/hộp. - Vỏ làm bằng nhựa cao cấp, dẻo chịu được môi trường khắc nghiệt và độ bền cao. - Chân tiếp xúc được làm bằng hợp kim đồng mạ vàng, giúp chống oxy hóa, đảm bảo tiếp xúc tốt và truyền tín hiệu tốt nhất. - Ứng dụng rộng rãi trong ngành mạng, phù hợp với các tiêu chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u... - Đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D, CENELEC EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Class D 	Hộp	2
5	Màn hình máy vi tính	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình ≥ 23.0 Inch Lcd - Độ sáng ≥ 250cd/m² - Độ tương phản $\geq 600:1$ - Độ phân giải $\geq 1366 \times 768$ - Kết nối: VGA hoặc HDMI - Đầu vào 100-240Vac, 50/60Hz - Hàng mới 100% - Bảo hành chính hãng tối thiểu 12 tháng 	Cái	
6	Ổ cứng SSD 240Gb	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn giao tiếp: Sata III 6 Gbps - Kích thước: 2.5 inch, 6.8 mm - Dung lượng ≥ 240 GB - Đọc tuần tự ≥ 500 MB/s 	Cái	1

S T T	Danh mục hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
		<ul style="list-style-type: none"> - Ghi tuần tự >= 350 MB/s - NAND Flash TLC 		
7	Switch 8port 100Mbps	<ul style="list-style-type: none"> - 8 port hỗ trợ tốc độ 10/100 LAN - Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds - IEEE 802.3 10BASE-T, - IEEE 802.3u 100BASE-TX, - IEEE 802.3x Flow Control, - IEEE 802.1p QoS, - Protocol CSMA/CD, MAC Address Learning Automatic Update 	Cái	13
8	Switch 16port 1000Mbps	<ul style="list-style-type: none"> - 8 port hỗ trợ tốc độ 10/100/1000 Gigabit LAN - Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds - IEEE 802.3 10BASE-T, - IEEE 802.3u 100BASE-TX, - IEEE 802.3x Flow Control, - IEEE 802.3ab 1000BASE-T, - IEEE 802.1p QoS, - Protocol CSMA/CD, MAC Address Learning Automatic Update 	Cái	1
9	Thùng máy vi tính	<ul style="list-style-type: none"> - CPU INTEL Core i3-12100 hoặc ưu việt hơn - RAM >= 8GB - SSD >= 120Gb NVME M2 - Mainboard gigabyte H610 hoặc ưu việt hơn - Nguồn >= 500W - Case dạng SFF tương thích với các thiết bị trên. - Hàng mới 100% - Bảo hành chính hãng tối thiểu 12 tháng 	Thùng	4