

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
(Thay mới và sửa chữa máy móc của Hệ thống xử lý nước thải
1.200m³/ngày.đêm)

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để Thay mới và sửa chữa máy móc của Hệ thống xử lý nước thải 1.200m³/ngày.đêm cho bệnh viện, gửi báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Danh mục chi tiết (đính kèm)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 21 tháng 10 năm 2024.

Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, phường 7, Quận Bình Thạnh TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HCQT;
- HNCT (01).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Hữu Hào

PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 11. tháng 10. năm 2024)

TT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị tính
I			
Thay mới máy thổi khí			
1	Máy thổi khí -Model: LT-065 -Công suất: 4kw -Điện áp: 380V -Đường kính buồng nén: 25A-300A (1" - 12") -Lưu lượng khí: 108 m ³ /h -Áp lực: 6 mmH2O -Motor: Enertech -Trọng lượng máy: 94 kg -Hãng sản xuất: Longtech -Xuất xứ: Taiwan -Bảo hành: 12 tháng	01	Hệ
2	Vật tư phụ	01	Hệ
3	Công lắp đặt	01	Hệ
II			
Sửa hệ phân phối khí bồn C			
1	Đĩa phân phối khí tinh model HD270 Jaeger Đức -Khuếch tán khí mịn – tinh -Hãng sản xuất: Jaeger – Germany -Kiểu: Fine bubble -Lưu lượng thiết kế: 1,5-8 m ³ /h -Lưu lượng lớn nhất: 10 m ³ /h -Diện tích bề mặt hoạt động: 0,037 m ² -Đường kính hoạt động (D): 9 inch -Đường kính tổng cộng: 268 mm -Chiều cao đĩa: 60mm -Đầu nối: ren 27mm -Vật liệu chế tạo: Màng EPDM; Khung nhựa PP được gia cường sợi thủy tinh	11	Cái
2	Đường ống phân phối khí nhựa, Giá đỡ inox 304 V5 dày 3mm, Vật tư phụ	01	Hệ
3	Nhân công	01	Hệ
III			
Sửa máy thổi khí			
1	Máy thổi khí Greatech SDB065 -Thay mới lọc khí đầu hút -Thay mới bạc đạn NSK Nhật Bản hoặc tương đương -Thay mới ron chắn dầu chịu nhiệt phía hộp số bánh răng -Thay mới giảm chấn khớp nối cao su -Thay mới lọc khí đầu hút	02	cái
2	Motor li tâm trực đứng rlectrim -Thay bạc đạn -Quần motor	01	cái

TRƯỞNG PHÒNG HCQT

lee
Nguyễn Hồng Hải