

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Họ tên: Ms Bình, SĐT: 028.3841.2692-267, email: binhntm@bvndgiadinh.org.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Địa chỉ: số 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 0933.072.897 - 028.3841.2692-267). **Đề nghị nhà thầu ghi rõ số thông báo yêu cầu báo giá ở bì bì thư.**

- Nhận qua email: Quý Công ty/ Đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: [vttbyt@bvndgiadinh.org.vn](mailto:vttbyt@bvndgiadinh.org.vn), [P.VTTBYT.267@gmail.com](mailto:P.VTTBYT.267@gmail.com) và [binhntm@bvndgiadinh.org.vn](mailto:binhntm@bvndgiadinh.org.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư trang thiết bị y tế theo các phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 - 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bên bán cung cấp đầy đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

- Thư xác nhận nhà phân phối.
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet.
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng.
- Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VTTB, VT.



## Phụ lục

(Đính kèm Thông báo số 3595 /TB-BVNDGD ngày 13 tháng 12 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Ống soi đại tràng video tương thích hệ thống nội soi chẩn đoán CV-170 của Olympus	<p>Ống soi đại tràng video tương thích hệ thống nội soi chẩn đoán CV-170 của Olympus, tương đương:</p> <p>Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo mỗi ống soi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Chổi rửa ngắn: 01 cái</li><li>+ Chổi rửa dài: 01 cái</li><li>+ Bộ rửa ống soi: 01 bộ</li><li>+ Nắp đậy ổ van: 01 cái</li><li>+ Van tăng cường: 01 cái</li><li>+ Ống phun rửa: 01 cái</li><li>+ Ống rửa kênh nước phụ: 01 cái</li><li>+ Van khí nước: 01 cái</li><li>+ Van hút: 01 cái</li><li>+ Van sinh thiết: 10 cái</li><li>+ Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li></ul> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV.</li><li>- Tương thích với bộ xử lý có trang bị màng lọc dải băng hẹp.</li><li>- Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp 415nm – 540nm cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm.</li><li>- Có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc đến <math>\leq 2\text{mm}</math>.</li><li>- Ống soi chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước.</li><li>- Có khả năng điều chỉnh độ cứng của ống soi phù hợp với từng đặc điểm giải phẫu của bệnh nhân hoặc theo tùy chỉnh.</li><li>- Có kênh nước phụ giúp phun rửa các dịch nhầy</li><li>- Trường nhìn: <math>140^\circ</math></li><li>- Hướng quan sát: <math>0^\circ</math> (hướng nhìn thẳng)</li><li>- Độ sâu của trường nhìn: 2- 100 mm</li><li>- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 12.8 mm</li><li>- Đường kính ngoài của thân ống soi: 12.8 mm</li><li>- Đường kính kênh dụng cụ: 3.7 mm</li><li>- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 5.0 mm từ đầu cuối ống soi</li><li>- Đầu cuối ống soi gồm 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ và 1 kênh nước phụ</li><li>- Độ uốn cong của đầu ống soi:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Hướng lên: <math>\geq 180^\circ</math></li><li>+ Hướng xuống: <math>\geq 180^\circ</math></li></ul></li></ul>	02	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hướng phải: <math>\geq 160^\circ</math></li> <li>+ Hướng trái: <math>\geq 160^\circ</math></li> <li>- Chiều dài làm việc: <math>\geq 1300</math> mm</li> <li>- Chiều dài tổng: <math>\geq 1600</math> mm</li> </ul>		
2	<p>Ống soi đại tràng video tương thích hệ thống nội soi chẩn đoán 6000 của Fujifilm</p>	<p>Ống soi đại tràng video tương thích hệ thống nội soi chẩn đoán 6000 của Fujifilm, trong đó có:</p> <p>Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo mỗi ống soi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vali đựng ống soi: 01 cái</li> <li>- Bộ rửa kênh: 01 bộ</li> <li>- Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ</li> <li>- Chổi rửa dài: 01 cái</li> <li>- Chổi rửa ngắn: 01 cái</li> <li>- Nắp van sinh thiết: 10 cái</li> <li>- Kim sinh thiết dùng 1 lần: 01 hộp (10 cái)</li> <li>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li> </ul> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình ảnh có độ phân giải full HD</li> <li>- Hiện thị hình ảnh chế độ hình ảnh màu kết hợp cho phép dò tìm bất thường bề mặt mô và mạch máu.</li> <li>- Hiện thị hình ảnh ánh sáng xanh cho phép quan sát vi mạch cũng như bề mặt vi mô.</li> <li>- Có tính năng thay đổi độ cứng thân dây soi bằng cách xoay trục vận</li> <li>- Hướng quan sát nhìn thẳng: <math>0^\circ</math></li> <li>- Trường nhìn: <math>170^\circ</math></li> <li>- Phạm vi quan sát: 2 ~ 100 mm</li> <li>- Độ uốn cong của đầu ống soi:</li> <li>+ Hướng lên: <math>\geq 180^\circ</math></li> <li>+ Hướng xuống: <math>\geq 180^\circ</math></li> <li>+ Hướng phải: <math>\geq 160^\circ</math></li> <li>+ Hướng trái: <math>\geq 160^\circ</math></li> <li>- Đường kính đầu cuối ống soi: 12.0 mm</li> <li>- Đường kính phần thân ống soi: 12.0 mm</li> <li>- Đường kính kênh sinh thiết: 3.8 mm</li> <li>- Chiều dài làm việc: <math>\geq 1,520</math> mm</li> <li>- Chiều dài tổng: <math>\geq 1,800</math> mm</li> <li>- Có tích hợp kênh nước phụ</li> </ul>	02	Cái

## BÁO GIÁ <sup>(1)</sup>

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chúng tôi... ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

### 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Tính năng, thông số kỹ thuật	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm .....

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp <sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### **Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.