

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ**  
(Cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế vận hành khoa Tim Mạch Can Thiệp)

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế vận hành khoa Tim Mạch Can Thiệp” gửi báo giá theo thông tin cụ thể như sau:

- Danh mục công việc (đính kèm danh mục chi tiết)
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 17 tháng 6 năm 2026
- Hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, thời gian cung cấp và lắp đặt 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày làm việc
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác.

Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh hoặc Scan có đóng dấu gửi email [bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn](mailto:bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.HCQT.

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Hải



**DANH MỤC ĐÍNH KÈM**

(Kèm theo Thông báo mời báo giá ngày 14 tháng 6 năm 2026)

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ĐVT      | SỐ LƯỢNG |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| I   | TRUNG TÂM OXY LỎNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
| 1   | Bình oxy lỏng 175 lít                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bình     | 02       |
| 2   | Dàn hóa hơi 30m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bộ       | 02       |
| 3   | Điều áp bồn oxy lỏng                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bộ       | 02       |
| 4   | Van 1 chiều                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bộ       | 02       |
| 5   | Phụ kiện ống đồng co tê nối thẳng & nối giảm                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lô       | 01       |
| II  | <b>Bộ điều phối khí Oxy trung tâm và chuyển đổi dàn chai tự động, khả năng kết nối 2x2 chai khí</b><br>- Áp lực đầu vào cho phép: 150 bar<br>- Áp lực làm việc cho phép: 0-10bar<br>- Lưu lượng cấp tối đa: Lớn hơn 40 m <sup>3</sup> /h khi đầu ra 4 bar<br>- Tự động chuyển nguồn khí từ nhánh này sang nhánh khác | Bộ       | 01       |
| III | <b>Bộ điều phối khí Air trung tâm và chuyển đổi dàn chai tự động, khả năng kết nối 2x2 chai khí</b><br>- Áp lực đầu vào cho phép: 150 bar<br>- Áp lực làm việc cho phép: 0-10bar<br>- Lưu lượng cấp tối đa: Lớn hơn 40 m <sup>3</sup> /h khi đầu ra 4 bar<br>- Tự động chuyển nguồn khí từ nhánh này sang nhánh khác | Bộ       | 01       |
| 1   | Ngõ ra khí Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bộ       | 03       |
| 2   | Chai khí Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bình     | 04       |
| IV  | CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH TOÀN HỆ THỐNG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hệ thống | 01       |
| V   | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT VẬN CHUYỂN VẬT TƯ PHỤ                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hệ thống | 01       |

